

Acción y mecanismo

Emoliente y protector dermatológico.

Indicaciones

- [QUEMAZON CUTANEA], eliminación de costras, [HERIDAS].
- Apósitos asépticos.
- Lubricante en tactos rectales o en sondajes uretrales.

Posología

Aplicar una capa de producto sobre la zona afectada.

Precauciones

- [DERMATOSIS] inflamatorias agudas y/o subagudas.
- Si utiliza preservativos de látex y desea una lubricación adicional, utilice sólo lubricantes con base de agua, como la glicerina. No use lubricantes con base de aceites como vaselina, aceites para bebés, lociones corporales, aceite de masaje, mantequilla, margarina, etc... ya que podrían dañar el preservativo.

Reacciones adversas

- Casos aislados de acné en individuos susceptibles después de tratamientos prolongados.

Principios activos

- **Vaselina (dermo):**100 cs. indicaciones: tratamiento local, temporal y sintomático de la irritación y prurito externo anal asociado con hemorroides. protector tópico de la piel. o.m: 17-09-82
- **Mentol:**2 g. indicaciones: tratamientos de dolores articulares y musculares: contusiones, esguinces, contracturas, mialgias, mayores de 3 años. máx. 16%. o.m: 27-02-95 tratamiento local, temporal y sintomático de la irritación y prurito externo anal asociado con hemorroides. expectorante/balsámico. o.m: 17-09-82 anestésico bucofaríngeo (mayores de 3 años). anestésico estomatológico, máx. solución 0,04-0,2%. formas sólidas: 2-20 mg/dosis (únicamente mayores de 3 años). o.m: 17-01-94

Laboratorio:

Orravan